



REMORQUES UTILITAIRES & PROFESSIONNELLES

Remorques carga / Utility trailers



2019

www.cbs-remorques.fr
www.cbs-trailers.com / www.cbs-remorques.es



Exigez une CBS

Exigez la sécurité,

Insist on safety, Insist on a CBS - Exija seguridad, Exija un CBS
 Bestehen Sie auf Sicherheit, Bestehen Sie auf einer CBS



▶ PORTE-MOTOS

PM1



PM2



U051M



U052M



PORTE-MOTOS

Type	Essieu	CU	PTAC	Dimension utile	Pneumatiques	Nombre de rails	Carte Grise
<i>Tipo Type</i>	<i>Eje Axle</i>	<i>Carga util Payload</i>	<i>Peso total in carga Gross weight</i>	<i>Dimensión útil Dimension useful</i>	<i>Ruedas Wheels</i>		
CBS - PM1	1	260 kg	350 kg	2,00 x 1,13 m	450 x 10	1	Non
CBS - PM2	1	380 kg	500 kg	2,00 x 1,13 m	450 x 10	2	Non
CBS - U051M	1	620 kg	750 kg	2,00 x 1,25 m	155/70 R13	2	Oui
CBS - U052M	1	560 kg	750 kg	2,50 x 1,60 m	155/70 R13	2	Oui

**Zoom
produit**

Remorques CBS Porte-panneaux

SPPL05



PP0350



- PTAC 750 KG NF / C.U. : 400 KG
- Simple essieu non-freiné suspensions caoutchouc
- Roues 155/70R13
- Garde-boues plastiques avec marchepieds
- Châssis 2,2 x 1,4m mécano-soudé galvanisé à chaud
- Rack à panneaux de 1 x 1m avec 8 emplacements de 95mm de large
- Coffre d'environ 1,2 x 0,5 x 0,4m de haut en tôle galva
- 2 supports cônes 0,4 x 0,4m
- 2 supports panneaux latéraux (1525 mm x 33mm)
- 1 support trépied
- Feux encastrés en 12V avec prise 7 broches



Fiches descriptives : nous consulter

▶ NON-ROUTIÈRES

C200



P340



B340



Roues montées sur boggies



NON-ROUTIERES

Type	Essieu	CU	PTAC	Dimension utile	Pneumatiques	Freins	Carte Grise
<i>Tipo</i> Type	<i>Eje</i> Axle	<i>Carga util</i> Payload	<i>Peso total in carga</i> Gross weight	<i>Dimensión útil</i> Dimension useful	<i>Ruedas</i> Wheels		
CBS - C200	1	200 kg	260 kg	1,20 x 1,00 x 0,30 m	16/6,5 x 8	Non	Non
CBS - P340	1	340 kg	400 kg	1,50 x 1 m	16/6,5 x 8	Non	Non
CBS - B340	1	600 kg	720 kg	/	25/12 x 9	Non	Non

Rappel

Permis remorques : 3 cas

Pour les remorques jusqu'à 750 kg de PTAC le permis B suffit, au delà de 750 kg il y a 3 cas possible :

Somme des PTAC ≤ à 3500 KG

exemple :

PTAC voiture = 1300 KG / PTAC remorque = 1200 KG
1300 + 1200 = 2500 KG

PERMIS B

Somme des PTAC > à 3500 KG et ≤ 4250 KG

exemple :

PTAC voiture = 2600 KG / PTAC remorque = 1200 KG
2600 + 1200 = 3800 KG

FORMATION B96

Somme des PTAC > à 4250 KG

exemple :

PTAC voiture = 3500 KG / PTAC remorque = 850 KG
3500 + 850 = 4350 KG

PERMIS BE


www.cbs-remorques.fr

Q360 / Q061

3 en 1



2,00 x 1,23 m



1 Quad

2 Moto

3 Utilitaire

▶ BAGAGÈRES

400G

1,50 x 1,15 m



501G / U051R

2,00 x 1,23



502G / U052R

2,50 x 1,61 m



Le + Grande dimension 2,50 x 1,61 m

Nos atouts:

Une remorque bagagère de haute qualité :

- * Timon tubulaire en V basculant (à partir de la 501G)
- * Châssis mécano soudé et galvanisé à chaud (à partir de la 501G)
- * Ridelles démontables



BAGAGERES

Type	CU	PTAC	Dimension utile	Résistance essieu	Pneumatiques	Freins	Carte Grise
Tipo Type	Carga útil Payload	Peso total in carga Gross weight	Dimensión útil Dimension useful	Eje Axle	Ruedas Wheels	Brakes Freinos	
CBS - 400G	360 kg	500 kg	1,45 x 1,09 m	500 kg	450 x 10	Non	Non
CBS - 501G	350 kg	500 kg	1,95 x 1,18 m	750 kg	135/80 R13	Non	Non
CBS - 502G	300 kg	500 kg	2,45 x 1,56 m	750 kg	135/80 R13	Non	Non
CBS - U051R	590 kg	750 kg	1,95 x 1,18 m	750 kg	155/70 R13	Non	Oui
CBS - U052R	550 kg	750 kg	2,45 x 1,56 m	750 kg	155/70 R13	Non	Oui



Antivol



Rampes d'accès




Roue de secours



Réhausses pleines



Réhausses ajourées



Bâches plates

OPTIONS

BASCULANTS

Q502 & U052P



2,50 x 1,61 m




Q520



3,00 x 1,65 m

Q620 & Q770



Option rampes Spyder
Spyder ramps
Rampas para spyder



Option kit ridelles
Dropside kit
Caja Abierta kit



3,00 x 1,65 m

Q890

3,30 x 1,85 m



Arrimage facile

Easy stowage - Sujeción fácil

→ de série sur Q890
→ en option pour remorques Q520, Q620 et Q770

Q880



3,00 x 2,00 m



PLATEAUX BASCULANTS

Type	CU	PTAC	Dimension utile	Résistance essieu	Roues	Freins	Carte Grise
<i>Tipo</i> Type	<i>Carga util</i> Payload	<i>Peso total in carga</i> Gross weight	<i>Dimensión útil</i> Dimension useful	<i>Eje</i> Axle	<i>Ruedas</i> Wheels	<i>Frenos</i> Brakes	
CBS - Q360	360 kg	500 kg	2,00 x 1,23 m	750 kg	135/80 R13	Non	Non
CBS - Q502	320 kg	500 kg	2,50 x 1,61 m	750 kg	135/80 R13	Non	Non
CBS - Q061	610 kg	750 kg	2,00 x 1,23 m	750 kg	155/70 R13	Non	Oui
CBS - U052P	560 kg	750 kg	2,50 x 1,61 m	750 kg	155/70 R13	Non	Oui
CBS - Q520	520 kg	750 kg	3,00 x 1,65 m	750 kg	155/70 R13	Non	Oui
CBS - Q520 <i>Spyder</i>	510 kg	750 kg	3,00 x 1,65 m	750 kg	155/70 R13	Non	Oui
CBS - Q620	620 kg	900 kg	3,00 x 1,65 m	900 kg	155/80 R13	Oui	Oui
CBS - Q770	770 kg	1 060 kg	3,00 x 1,65 m	1 100 kg	185/70 R13	Oui	Oui
CBS - Q880	930 kg	1 250 kg	3,00 x 2,00 m	1 350 kg	155/70 R12	Oui	Oui
CBS - Q890	890 kg	1250 kg	3,30 x 1,85 m	1500 kg	185 R14C	Oui	Oui

► UTILITAIRES

U05RC / U08RC / U10RC

⇒ Caisse 2,00 x 1,25 m



U08RL / U10RL / RU1300

⇒ Caisse 2,50 x 1,25 m



U122R / U162R / U202R

⇒ Caisse 2,50 x 1,50 m



- Option réhausses ajourées



- Option réhausses ajourées
- Option béquilles de stabilisation
- Option bâche plate



- Option dôme bâché
- Option roue de secours + support
- Option basculement hydraulique

UTILITAIRE

Type	PTAC	CU	Plateau H.T.	Résistance essieu	Dimension Utile	Roues	Freins
<i>Tipo Type</i>	<i>Peso total ie carga Gross weight</i>	<i>Carga util Payload</i>			<i>Dimensión útil Dimension useful</i>	<i>Ruedas Wheels</i>	
CBS - U05RC	750 kg	485 kg	2,00 x 1,25 m	750 kg	1,97 x 1,25 m	155/70 R13	Oui
CBS - U08RC	1 060 kg	770 kg	2,00 x 1,25 m	1 100 kg	1,97 x 1,25 m	185/70 R13	Oui
CBS - U08RL	1 060 kg	740 kg	2,50 x 1,25 m	1 100 kg	2,47 x 1,25 m	185/70 R13	Oui
CBS - U10RC	1 250 kg	950 kg	2,00 x 1,25 m	1 350 kg	1,97 x 1,25 m	185 R14C	Oui
CBS - U10RL	1 250 kg	930 kg	2,50 x 1,25 m	1 350 kg	2,47 x 1,25 m	185 R14C	Oui
CBS - U131R	1 600 kg	1 300 kg	2,50 x 1,25 m	1 600 kg	2,47 x 1,25 m	185 R14C	Oui
CBS - U122R	1 740 kg	1 280 kg	2,50 x 1,50 m	900 kg (x2)	2,47 x 1,50 m	155/80 R13	Oui
CBS - U162R	2 080 kg	1 610 kg	2,50 x 1,50 m	1 350 kg (x2)	2,47 x 1,50 m	185/70 R13	Oui
CBS - U202R	2 700 kg	2 180 kg	2,50 x 1,50 m	1 350 kg (x2)	2,47 x 1,50 m	185 R14C	Oui

Adaptations : nous consulter

Châssis nu, remorque porte panneaux, remorque porte nacelle...



Qui sommes-nous?

Implantés sur la commune de Toulaud en Ardèche (07), à 10 minutes de Valence dans le couloir rhodanien, sur un terrain de 2 hectares dont 10 000 m² couverts, nous concevons et fabriquons des remorques homologuées CE allant jusqu'à un PTAC de 3500kg avec plus de 150 modèles différents. En tant que constructeur nous pouvons adaptés nos fabrications selon vos besoins.

▶ PORTE-ENGINS

BE1T3 - BE1T6



Les +

- Châssis mécano-soudé résistant galvanisé à chaud
- Porte arrière à bascule démontable
- Basculement de la benne grâce à un vérin hydraulique à expansion actionné par une pompe à main

PE1T3



Les +

- Châssis mécano-soudé résistant galvanisé à chaud
- 2 Rampes en acier + bois réglables en largeur
- 2 béquilles arrière
- 4 points d'arrimage résistants aux 4 angles

Nouveau timon articulé AL-Ko

Réglable en hauteur avec parallélogramme


↳ Anneau BNA ou boule (en option)

↳ 12 ou 24 volts

PE2T5 - PE3T5

Equipements en option:

- Roue de secours
- Barre d'arrêt



Les +

- Châssis mécano-soudé résistant galvanisé à chaud

PORTE-ENGIN

Type	Essieu	CU	PTAC	Dimensions utiles	Pneumatiques	Timon	Liaison	Carte Grise
<i>Tipo Type</i>	<i>Eje Axle</i>	<i>Carga útil Payload</i>	<i>Peso total in carga Gross weight</i>	<i>Dimensions útil Useful dimensions</i>	<i>Ruedas Wheels</i>			
CBS - PE1T3	1	970 kg	1 300 kg	1,50 x 0,90 m	185 R14C	Réglable	Anneau	Oui
CBS - PE2T5	2	1 850 kg	2 500 kg	3,00 x 1,45 m	185 R14C	Réglable	Anneau	Oui
CBS - PE3T5	2	2 750 kg	3 500 kg	3,60 x 1,70 m	195 R14C	Réglable	Anneau	Oui
CBS - BE1T3	1	900 kg	1 300 kg	2,00 x 1,00 m	185 R14C	Fixe	Boule en 50	Oui
CBS - BE1T6	1	1 180 kg	1 600 kg	2,00 x 1,00 m	185 R14C	Fixe	Boule en 50	Oui

▶ PORTE-VOITURES

RV09

3,80 x 1,75 m



RV11

4,00 x 2,00 m



Les +

RV11 et RV2500, mieux qu'un Véhicule Utilitaire, un plateau multifonctions : porte-voiture ou matériaux lourds, etc.

Remorques RV11 et RV2500 :

- Plateau en acier galvanisé avec plancher métal déployé
- Livrées de série avec le treuil et le basculement hydraulique manuel
- Nombreuses options et/ou adaptations possibles : cales de roues, roue de secours, butée avant, main courante fixe ou démontable...

RV2500

5,00 x 2,00 m



PORTE-VOITURE

Type	Essieu	CU	PTAC	Dimensions utiles	Pneumatiques	Freins	Carte grise
Tipo	Eje	Carga útil	Peso total in carga	Dimensión útil	Ruedas		
Type	Axle	Payload	Gross weight	Dimension useful	Wheels		
CBS - RV09	1 350 kg	980 kg	1350 kg	3,80 x 1,75 m	185 R14C	Oui	Oui
CBS - RV11	1 600 kg	1 070 kg	1 600 kg	4,00 x 2,00 m	155/70 R12	Oui	Oui
CBS - RV2500	2 x 1600 kg	2 370 kg	3 200 kg	5,00 x 2,00 m	155/70 R12	Oui	Oui

Nos réalisations spéciales: porte panneaux signalétiques, porte ULM, porte vélos, porte mât d'éclairage, porte-échafaudages etc. ...



CBS
REMORQUES

1228 Route de Monsano
07130 Touloud - France
Tél.: +33 (0)4 75 80 01 61
Fax: +33 (0)4 75 40 47 18
S.A.R.L. au capital de 300 000€
Siret 405 388 679 00020
R.C.S. Annonay B - A.P.E. 2920Z

Pièces détachées & Catalogues en ligne sur
www.cbs-remorques.fr

Autres fabrications

Remorques Jet-ski

Remorques Quads

Remorques Bateaux

Otras fabricaciones / Other manufacture

Remorques par jet-ski / Jet-ski trailers

Remorques cuatriciclos / ATV trailers

Remorques náuticos / Boat trailers



Garantie

Nous garantissons nos fabrications exemptes de tous vices cachés pendant un délai d'un an. Nous nous engageons à remplacer ou à remettre en état toute pièce reconnue par nous défectueuse, sans autres prestation ni indemnité.

Pour toute pièce que nous ne fabriquons pas, la garantie se limite aux conditions de nos fournisseurs.

Nous concevons, réalisons et commercialisons tout type de remorques ne dépassant pas un PTAC de 3T5.

Concevimos, relizamos y comercializamos todo tipo de remorques cuya PTAC no pasa las 3.5T.

We conceive, manufacture and sell all kind of trailers with gross weight under or equal to 3.5T.

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications en fonction des impératifs techniques et de l'évolution de nos produits. Non-contractual document. We reserve the right to modify our products according to the technical requirements and developments of our products. Documento no contractual. Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos de acuerdo a los requisitos técnicos y la evolución de nuestros productos.