



# REMORQUES UTILITAIRES & PROFESSIONNELLES

Remorques carga / Utility trailers



# 2023

[www.cbs-remorques.fr](http://www.cbs-remorques.fr)  
[www.cbs-trailers.com](http://www.cbs-trailers.com) / [www.cbs-remorques.es](http://www.cbs-remorques.es)



**Exigez une CBS**

**Exigez la sécurité,**

Insist on safety, Insist on a CBS - Exija seguridad, Exija un CBS  
 Bestehen Sie auf Sicherheit, Bestehen Sie auf einer CBS



# ▶ PORTE-MOTOS

PM1



PM2



U051M



U052M



## PORTE-MOTOS

Type	Essieu	CU	PTAC	Dimension utile	Pneumatiques	Nombre de rails	Carte Grise
<i>Tipo Type</i>	<i>Eje Axle</i>	<i>Carga util Payload</i>	<i>Peso total in carga Gross weight</i>	<i>Dimensión útil Dimension useful</i>	<i>Ruedas Wheels</i>		
CBS - PM1	1	260 kg	350 kg	2,00 x 1,13 m	450 x 10	1	Non
CBS - PM2	1	380 kg	500 kg	2,00 x 1,13 m	450 x 10	2	Non
CBS - U051M	1	600 kg	750 kg	2,00 x 1,25 m	155/70 R13	2	Oui
CBS - U052M	1	560 kg	750 kg	2,50 x 1,60 m	155/70 R13	2	Oui

## Qui sommes-nous?

Implantés sur la commune de Toulaud en Ardèche (07), à 10 minutes de Valence dans le couloir rhodanien, sur un terrain de 2 hectares dont 10 000 m<sup>2</sup> couverts, nous concevons et fabriquons des remorques homologuées CE allant jusqu'à un PTAC de 3500kg et avec plus de 150 modèles différents.

Grâce à notre outil de production (découpe laser à plat, découpe laser tubes et profilés, plieuses, poinçonneuses, robot de soudure, panneauteuse,..) nous pouvons répondre à des demandes de remorques spécifiques, telles que:

- Remorque Tiny House
- Châssis nu
- Remorque porte pneus
- Remorque Brasero
- Remorque pour l'armée ,.....

Notre catalogue présente une partie de nos fabrications, alors n'hésitez pas à nous contacter pour tout projet. Nous avons peut-être déjà réalisé pour un autre la remorque aux dimensions que vous désirez et sinon, nous pourrions la créer ensemble.

Nous faisons aussi de la sous traitance en Tôlerie: <https://www.tolerie-de-precision.com/>



# ▶ NON-ROUTIÈRES

C200



P340



B340



Roues montées sur boggies



NON-ROUTIERES

Type	Essieu	CU	PTAC	Dimension utile	Pneumatiques	Freins	Carte Grise
<i>Tipo</i> <i>Type</i>	<i>Eje</i> <i>Axle</i>	<i>Carga util</i> <i>Payload</i>	<i>Peso total in</i> <i>carga</i> <i>Gross weight</i>	<i>Dimensión útil</i> <i>Dimension useful</i>	<i>Ruedas</i> <i>Wheels</i>		
<b>CBS - C200</b>	1	200 kg	260 kg	1,20 x 1,00 x 0,30 m	16/6,5 x 8	Non	Non
<b>CBS - P340</b>	1	340 kg	400 kg	1,50 x 1 m	16/6,5 x 8	Non	Non
<b>CBS - B340</b>	1	620 kg	720 kg	/	25/12 x 9	Non	Non

Deux photos de réalisations spéciales ci-dessus, réalisation sur mesure possible

## Remorques CBS Porte-panneaux

SPPL05



- PTAC 750 KG NF / C.U. : 400 KG
- Simple essieu non-freiné suspensions caoutchouc
- Roues 155 70R13
- Garde-boues plastiques avec marchepieds
- Châssis 2,2 x 1,4m mécano-soudé galvanisé à chaud
- Rack à panneaux 1m x 1m de 8 emplacements de 95mm de large
- Coffre d'environ 1,2 x 0,5 x 0,4 de haut en tôle galva
- 2 supports cônes 0,4 x 0,4 m
- 2 supports panneaux latéraux (1525 mm x 33mm)
- 1 support trépied
- Feux encastrés en 12V avec prise 7 broches

PP0350




**Q360 / Q061**

**3 en 1**



2,00 x 1,23 m



Quad

Moto

Utilitaire

## ▶ BAGAGÈRES

**400G**

PLATEAU  
1,50 x 1,15 m



**501G / U051R**

PLATEAU  
2,00 x 1,23



**502G / U052R**

PLATEAU  
2,50 x 1,61 m



### Nos atouts:

Une remorque bagagère de haute qualité :

- \* Timon tubulaire en V basculant (à partir de la 501G)
- \* Châssis mécano soudé et galvanisé à chaud (à partir de la 501G)
- \* Ridelles démontables

**Le +**  
**Grande dimension**  
**2,50 x 1,61 m**




## BAGAGERES

Type	CU	PTAC	Dimension utile	Résistance essieu	Pneumatiques	Freins	Carte Grise
Tipo Type	Carga útil Payload	Peso total in carga Gross weight	Dimensión útil Dimension useful	Eje Axle	Ruedas Wheels	Brakes Freinos	
<b>CBS - 400G</b>	360 kg	500 kg	1,45 x 1,09 m	500 kg	450 x 10	Non	Non
<b>CBS - 501G</b>	350 kg	500 kg	1,95 x 1,18 m	750 kg	135/80 R13	Non	Non
<b>CBS - 502G</b>	300 kg	500 kg	2,45 x 1,56 m	750 kg	135/80 R13	Non	Non
<b>CBS - U051R</b>	590 kg	750 kg	1,95 x 1,18 m	750 kg	155/70 R13	Non	Oui
<b>CBS - U052R</b>	550 kg	750 kg	2,45 x 1,56 m	750 kg	155/70 R13	Non	Oui



Antivol



Rampes d'accès



Roue de secours



Réhausses pleines



Réhausses ajourées



Bâches plates

OPTIONS

# BASCULANTS

## Q502 & U052P




2,50 x 1,61 m

## Q520



3,00 x 1,65 m

## Q620 & Q770



Option rampes Spyder  
Spyder ramps  
Rampas para spyder



Option kit ridelles  
Dropside kit  
Caja Abierta kit



3,00 x 1,65 m

## Q890



3,30 x 1,85 m

## Q880



3,00 x 2,00 m



### Arrimage facile

Easy storage - Sujeción fácil

→ de série sur Q890  
→ en option pour remorques Q520, Q620 et Q770



## PLATEAUX BASCULANTS

Type	CU	PTAC	Dimension utile	Résistance essieu	Roues	Freins	Carte Grise
<i>Tipo</i> Type	<i>Carga util</i> Payload	<i>Peso total in carga</i> Gross weight	<i>Dimensión útil</i> Dimension useful	<i>Eje</i> Axle	<i>Ruedas</i> Wheels	<i>Frenos</i> Brakes	
CBS - Q360	360 kg	500 kg	2,00 x 1,23 m	750 kg	135/80 R13	Non	Non
CBS - Q502	320 kg	500 kg	2,50 x 1,61 m	750 kg	135/80 R13	Non	Non
CBS - Q061	600 kg	750 kg	2,00 x 1,23 m	750 kg	155/70 R13	Non	Oui
CBS - U052P	560 kg	750 kg	2,50 x 1,61 m	750 kg	155/70 R13	Non	Oui
CBS - Q520	518 kg	750 kg	3,00 x 1,65 m	750 kg	155/70 R13	Non	Oui
CBS - Q520 <i>Spyder</i>	500 kg	750 kg	3,00 x 1,65 m	750 kg	155/70 R13	Non	Oui
CBS - Q620	620 kg	900 kg	3,00 x 1,65 m	900 kg	155/80 R13	Oui	Oui
CBS - Q770	770 kg	1 060 kg	3,00 x 1,65 m	1 100 kg	185/70 R13	Oui	Oui
CBS - Q880	930 kg	1 250 kg	3,00 x 2,00 m	1 350 kg	155/70 R12	Oui	Oui
CBS - Q890	885 kg	1250 kg	3,30 x 1,85 m	1500 kg	185 R14C	Oui	Oui

# ► UTILITAIRES

## U05RC / U08RC / U10RC

⇒ Caisse 2,00 x 1,25 m



## U08RL / U10RL / RU1300

⇒ Caisse 2,50 x 1,25 m



## U122R / U162R / U202R

⇒ Caisse 2,50 x 1,50 m



- Option basculement hydraulique



- Option réhausses ajourées
- Option béquilles de stabilisation
- Option bâche plate



- Option dôme bâché
- Option roue de secours + support
- Option basculement hydraulique

## UTILITAIRE

Type	PTAC	CU	Plateau H.T.	Résistance essieu	Dimension Utile	Roues	Freins
<i>Tipo</i> <i>Type</i>	<i>Peso total ie carga</i> <i>Gross weight</i>	<i>Carga util</i> <i>Payload</i>			<i>Dimensión útil</i> <i>Dimension useful</i>	<i>Ruedas</i> <i>Wheels</i>	
<b>CBS - U05RC</b>	750 kg	475 kg	2,00 x 1,25 m	750 kg	1,97 x 1,25 m	155/70 R13	Oui
<b>CBS - U08RC</b>	1 060 kg	770 kg	2,00 x 1,25 m	1 100 kg	1,97 x 1,25 m	185/70 R13	Oui
<b>CBS - U08RL</b>	1 060 kg	740 kg	2,50 x 1,25 m	1 100 kg	2,47 x 1,25 m	185/70 R13	Oui
<b>CBS - U10RC</b>	1 250 kg	950 kg	2,00 x 1,25 m	1 350 kg	1,97 x 1,25 m	185 R14C	Oui
<b>CBS - U10RL</b>	1 250 kg	930 kg	2,50 x 1,25 m	1 350 kg	2,47 x 1,25 m	185 R14C	Oui
<b>CBS - U131R</b>	1 600 kg	1 250 kg	2,50 x 1,25 m	1 600 kg	2,47 x 1,25 m	185 R14C	Oui
<b>CBS - U122R</b>	1 600 kg	1 140 kg	2,50 x 1,50 m	900 kg (x2)	2,47 x 1,50 m	155/80 R13	Oui
<b>CBS - U162R</b>	2 080 kg	1 610 kg	2,50 x 1,50 m	1 350 kg (x2)	2,47 x 1,50 m	185 R14C	Oui
<b>CBS - U202R</b>	2 700 kg	2 180 kg	2,50 x 1,50 m	1 350 kg (x2)	2,47 x 1,50 m	185 R14C	Oui

## Adaptations : nous consulter

Châssis nu, remorque porte panneaux, remorque porte nacelle, remorque brasero,...



# ▶ PORTE-ENGIN

## BE1T3 - BE1T6



\* Benne basculante avec vérin

### Les +

- Châssis mécano-soudé résistant galvanisé à chaud
- 2 Rampes en acier + bois réglables en largeur
- 2 béquilles arrière
- 4 points d'arrimage résistants aux 4 angles



## PE1T3



### Les +

- Châssis mécano-soudé résistant galvanisé à chaud
- 2 Rampes en acier + bois réglables en largeur
- 2 béquilles arrière
- 4 points d'arrimage résistants aux 4 angles

### Nouveau timon articulé AL-Ko

Réglable en hauteur avec parallélogramme

- ↳ Anneau BNA ou boule (en option)
- ↳ 12 ou 24 volts

## PE2T5 - PE3T5



Equipements en option:  
- Roue de secours  
- Attache à boule



### Les +

- Châssis mécano-soudé résistant galvanisé à chaud
- Plancher larmé 3/5
- 2 Rampes réglables en acier galvanisé
- 2 béquilles arrière
- PE2T5 : plancher plein



## PORTE-ENGIN

Type	Essieu	CU	PTAC	Dimensions utiles	Pneumatiques	Timon	Liaison	Carte Grise
<i>Tipo</i> Type	<i>Eje</i> Axle	<i>Carga útil</i> Payload	<i>Peso total in carga</i> Gross weight	<i>Dimensions útil</i> Useful dimensions	<i>Ruedas</i> Wheels			
CBS - PE1T3	1	970 kg	1 300 kg	1,50 x 0,90 m	185 R14C	Réglable	Anneau	Oui
CBS - PE2T5	2	1 800 kg	2 500 kg	3,00 x 1,45 m	185 R14C	Réglable	Anneau	Oui
CBS - PE3T5	2	2 650 kg	3 500 kg	3,60 x 1,70 m	195 R14C	Réglable	Anneau	Oui
CBS - BE1T3	1	900 kg	1 300 kg	2,00 x 1,00 m	185 R14C	Fixe	Boule en 50	Oui
CBS - BE1T6	1	1 180 kg	1 600 kg	2,00 x 1,00 m	185 R14C	Fixe	Boule en 50	Oui

# ▶ PORTE-VOITURES

## RV09

3,80 x 1,75 m



## RV11

4,00 x 2,00 m



### Les +

**RV11 et RV2500, mieux qu'un Véhicule Utilitaire, un plateau multifonctions : porte-voiture ou matériaux lourds, etc.**

### Remorques RV11 et RV2500 :

- Plateau en acier galvanisé avec plancher métal déployé
- Livrées de série avec le treuil et le basculement hydraulique manuel
- Nombreuses options et/ou adaptations possibles : cales de roues, roue de secours, butée avant, main courante fixe ou démontable...

## RV2500

5,00 x 2,00 m



## PORTE-VOITURE

Type	Essieu	CU	PTAC	Dimensions utiles	Pneumatiques	Freins	Carte grise
<i>Tipo</i> Type	<i>Eje</i> Axle	<i>Carga útil</i> Payload	<i>Peso total in carga</i> Gross weight	<i>Dimensión útil</i> Dimension useful	<i>Ruedas</i> Wheels		
<b>CBS - RV09</b>	1 350 kg	1 025 kg	1350 kg	3,80 x 1,75 m	185 R14C	Oui	Oui
<b>CBS - RV11</b>	1 600 kg	1 070 kg	1 600 kg	4,00 x 2,00 m	155/70 R12	Oui	Oui
<b>CBS - RV2500</b>	2 x 1600 kg	2 370 kg	3 200 kg	5,00 x 2,00 m	155/70 R12	Oui	Oui

**Nos réalisations spéciales:** porte panneaux signalétiques, porte ULM, porte vélos, porte mât d'éclairage, porte-échafaudages etc. ....



1228 Route de Monsano  
07130 Touloud - France  
Tél.: +33 (0)4 75 80 01 61  
Fax: +33 (0)4 75 40 47 18  
S.A.R.L. au capital de 300 000€  
Siret 405 388 679 00020  
R.C.S. Annonay B - A.P.E. 2920Z

Pièces détachées & Catalogues en ligne sur  
**www.cbs-remorques.fr**

### Autres fabrications

Remorques Jet-ski

Remorques Quads

Remorques Bateaux

Otras fabricaciones / Other manufacture

Remorques par jet-ski / Jet-ski trailers

Remorques cuatricidos / ATV trailers

Remorques náuticos / Boat trailers



### Garantie

Nous garantissons nos fabrications exemptes de tous vices cachés pendant un délai d'un an. Nous nous engageons à remplacer ou à remettre en état toute pièce reconnue par nous défectueuse, sans autres prestation ni indemnité.

Pour toute pièce que nous ne fabriquons pas, la garantie se limite aux conditions de nos fournisseurs.

Nous concevons, réalisons et commercialisons tout type de remorques ne dépassant pas un PTAC de 3T5.

Concevimos, relizamos y comercializamos todo tipo de remorques cuya PTAC no pasa las 3,5T.

We conceive, manufacture and sell all kind of trailers with gross weight under or equal to 3,5T.

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications en fonction des impératifs techniques et de l'évolution de nos produits. Non-contractual document. We reserve the right to modify our products according to the technical requirements and developments of our products. Documento no contractual. Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos de acuerdo a los requisitos técnicos y la evolución de nuestros productos.